

BAREM VARIANTA 1

1. BRONHODILATATOARE REPREZENTANTI	ENUMERARE	1 p
- IPATRUPINUM		3 p
- OXITROPIUM		3p
- TIOTROPIUM		3p
2. EXPECTORANTI, CLASIFICARE		
Functie de mecanismele de actiune		0,5p
Secretostimulante		
-prin mecanism mixt		3p
-prin mecanism reflex		3p
Bronhosecretolitice		
-prin mecanism biochimic		1,5p
-prin mecanism chimic		1,5p
-prin mecanism chimic		1,5p
3. ANTIARITMICE. LIDOCAINA		
F.cin.		2p
F din.		2p
F toxic si F.epid.		2p
F.ter. si F.graf.		2p
C.I.		2p
4. ANTIHIPERTENSIVE. VALORI NORMALE ALE TENSIUNII ARTERIALE		
Adulti		4,5p
Copii si adolescenti		4,5p
Gravida		1p
5. VASODILATATOARE. PENOXIFILINA		
F.cin.		1p
F. din.		3p

F. toxic si F.epid.	1p
C.I.	1p
F.ter. si F.graf.	3p
Interactiuni	1p

6. DIURETICE. FUROSEMID

F.cin.	3p
F. din.	2p
F. toxic	2p
F. epid.	1p
F.ter.	1p
F.graf.	1p

7. ANTITROMBOTICE. CLOPIDOGREL

F.cin.	2p
F. din.	2p
F. toxic	2p
F.ter.	2p
F.graf.	2p

8. ANTIHEMORAGICE. ETAMSILAT

F.cin.	6p
F. din.	1p
F. toxic	1p
F.ter.	1p
F.graf.	1p

9. ANTIULCEROASE. FAMOTIDINA

Structura chimica	1p
F. din. Si F. tox	7p
F.graf.	2p

10. ANTISPASTICE. PAPAVERINA

F.cin.	1p
Mecanism de actiune	2p
F. din.	2p
F. toxic	2p
F.ter.	1p
F.graf.	1p
Interactiuni	1p

BAREM PROBA PRACTICA

Prednison

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. F. cin. | 20p |
| 2. F.din. | 20p |
| 3. F.ter. si F.graf. | 30p |
| 4. Recomandari si atentionari | 30p |